

ERNO

ERCO

Azienda



Ricerca e qualità dal 1958.

ERCO è una delle più esperte ed affidabili aziende attive nella produzione di serramenti. Fondata nel 1958, ha percorso un lungo cammino: dalla proposta di articoli tecnici in plastica, dalla distribuzione di porte e avvolgibili fino alla produzione di serramenti. In questi anni, con l'entusiasmo del primo giorno, Erco si è dedicata alla continua ricerca della qualità, sperimentando sempre soluzioni all'avanguardia. Innovazione tecnica, funzionalità evoluta sono caratteristiche fondamentali della cultura aziendale ERCO.

Dal moderno stabilimento alle porte di Como, i prodotti ERCO sono distribuiti ad una rete di Partner che condividono l'impegno e i valori dell'azienda: quelli che dal lontano 1958 distinguono ERCO per serietà e affidabilità. Oggi l'impegno è quello di dare forma concreta alle idee architettoniche, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, con prodotti Made in Italy apprezzati per alte prestazioni e qualità dei dettagli.

Produzione



100% made in Italy.

ERCO si presenta sul mercato come un'azienda tecnologicamente all'avanguardia e altamente automatizzata dotata di tecnologia di ultima generazione. Tuttavia è l'elemento umano a dare il maggior valore al prodotto ERCO.

Competenza, sensibilità ed esperienza distinguono ogni membro del Team, impiegato a coniugare tutti i componenti del serramento in uno dei prodotti migliori a disposizione del cliente. Tutte le fasi della lavorazione dei serramenti ERCO, compreso il rigoroso controllo qualità, avvengono esclusivamente in Italia, nello stabilimento di Casnate.




Show-room

Tutta la gamma dei prodotti ERCO.

Pulizie di forme, volumetrie lineari e ordinate nel rispetto di un percorso fluido e di un'architettura semplice ed elegante, naturalmente di tendenza.


All'interno della sede aziendale si presenta lo show room, uno strumento di comunicazione della qualità Erco: innovazione tecnica, originalità estetica, novità di prodotto e di servizio, dal sistema di tracciabilità del prodotto ERCode alle nuove applicazioni per case passive. E' un luogo di incontro e formazione, per approfondire la conoscenza della collezione nella sua completezza.

Valori aggiunti




Profili in classe A.

I profili ERCO, realizzati in base alla nuova normativa europea (EN12608), sono tutti in Classe A, con formulazione raccomandata per il clima severo. I profili in Classe A garantiscono uno spessore della parete esterna di 3mm, tanto che per la loro fabbricazione viene utilizzato il 14% di materiale in più rispetto ai profili di Classe B. A prima vista le finestre possono apparire uguali, ma per garantire qualità, durata nel tempo e fornire un buon isolamento termico e acustico, i profili utilizzati giocano un ruolo decisivo. Nei test di carico che ERCO effettua regolarmente, la Classe A conduce a differenze misurabili: maggior solidità degli angoli, minor torsione e flessione del manufatto.



Risparmio energetico.


Le finestre sono responsabili di circa un terzo delle dispersioni energetiche di un edificio, influenzano quindi in modo rilevante il fabbisogno termico di un edificio ed hanno un ruolo importante anche nel concetto complessivo di "Casa a basso consumo" o "Casa Passiva". Per questo è importante che il serramento sia di qualità e che rispetti i valori di trasmittanza termica necessari alle costruzioni ecosostenibili. I serramenti ERCO assicurano le migliori prestazioni di protezione dal caldo e dal freddo, limitando gli sprechi di energia. Per questi motivi sono indicati per case passive e case a basso consumo.



Più attenzione all'ambiente.


La materia prima per la realizzazione dei serramenti - il PVC o cloruro di polivinile - è ottenuta da due elementi naturali, sale e petrolio, che durante il ciclo produttivo sono stabilizzati con agenti ecologici a base di calcio/zinco, in sostituzione del piombo. In questo modo, oltre a produrre in modo meno invasivo per l'ambiente, si ottengono profili con una miglior resistenza all'usura, all'aggressione degli agenti atmosferici e facilmente riciclabili.

La produzione ERCO è orientata alla massima ecosostenibilità. Ogni collaboratore dell'azienda è sensibilizzato a riciclare, recuperare e ridurre al minimo ogni tipo di spreco di materiali ed energia, in modo da ottimizzare le risorse aziendali riducendo al minimo i costi e l'impatto sull'ambiente. A dimostrazione di questa politica, ogni anno l'azienda rende noti i dati del recupero dei materiali.



ERCO partner CasaClima.

L'affermazione di ERCO sul mercato oggi non può prescindere da una coscienza rivolta alla cura dell'ambiente: la proposta dei prodotti deve passare anche attraverso la sensibilità e il riguardo delle risorse del pianeta. ERCO, da sempre attenta a queste problematiche, ha deciso di svolgere un ruolo attivo in prima linea: dal 2009 è partner di CasaClima che, a livello nazionale ed europeo, è un riferimento per tutti coloro che scelgono il comfort, il risparmio energetico e che vogliono dare un contributo per salvaguardare l'ambiente ed il clima. Tutti i sistemi di serramenti ERCO possono essere impiegati in una "Casa Clima": di serie i prodotti hanno idonei valori prestazionali.



Un partner a servizio del Cliente.

Una finestra a marchio "[Finestra Qualità CasaClima](#)" garantisce:

- un elevato risparmio energetico
- il rispetto delle norme vigenti
- una posa eccellente
- la durata nel tempo

Nel 2011 ERCO ha ottenuto, prima fra tutte le aziende italiane produttrici di finestre in PVC, questo marchio, nella massima e prestigiosa classe GOLD.

Erco, azienda storica e di grande esperienza nel settore, si propone come partner ideale e creativo, in grado di suggerire soluzioni affidabili e durature. Capacità di dialogo e confronto, preparazione specifica e continua assistenza, coadiuvata da un Team affiatato e disponibile sono gli elementi che l'azienda mette a disposizione dei suoi partners: infatti, direttamente in azienda, vengono organizzati corsi pratici per installatori oltre a corsi di conoscenza prodotto, per garantire al Cliente finale un'installazione all'altezza della qualità del serramento.

Garanzia ERCO

L'acquisto dei serramenti per la propria abitazione è sicuramente una questione di fiducia, anche perché, a differenza di altri acquisti, viene effettuato una sola volta. Ecco perché è importante rivolgersi ad uno dei nostri Partners che vi possono seguire, assistere e soddisfare nelle vostre scelte sia proponendovi un ottimo prodotto che un soddisfacente servizio. La soddisfazione dei nostri Clienti è la nostra migliore referenza: ecco perché ERCO non lascia nulla al caso.

La meticolosa scelta delle materie prime, il controllo dei processi di produzione, le verifiche sul prodotto finito assicurano il rispetto dei massimi standard qualitativi. A riprova di ciò, ERCO, prima tra i produttori dei serramenti in PVC, ha ottenuto il marchio UNI-IIP e la certificazione in “Classe 2 anti effrazione” presso l'Istituto Giordano e il marchio “Finestra Qualità CasaClima” nella massima e prestigiosa classe GOLD. ERCO, inoltre, sottopone a prove e verifiche le proprie finestre presso i più qualificati istituti europei.

Grazie alla cinquantennale esperienza maturata nello sviluppo di prodotti affidabili e duraturi di alta qualità, ERCO può garantire:

15 anni sulla stabilità dimensionale nell'ambito delle tolleranze ammesse;

15 anni contro la resistenza alle intemperie e lo scolorimento dei profili bianchi e dei profili rivestiti effetto “legno”;

10 anni contro la formazione di condensa tra i vetri isolanti;

2 anni sul funzionamento della ferramenta, a condizione di corretto utilizzo;

30 anni di mantenimento della funzionalità del serramento (le prestazioni richieste, materiali e ore di lavoro, verranno addebitate secondo i prezzi di listino in vigore al momento dell'intervento).

Indice

Catalogo fotografico

Elegance	13
Ecoclima	27
Ecoclima Plus	35
Minimal	41
Realizzazioni speciali	45
Persiane e scuri	49
Porte d'ingresso	59
Avvolgibili e frangisole	69

Approfondimenti tecnici

Sistemi	73
Scorrevoli	76
Porte d'ingresso	78
Persiane e scuri	80
Maniglie	84
Vetri	87
Sicurezza	88
Decorazioni	89
Veneziane interno vetro	91
Colori e finiture	94
Montaggio	96
Manutenzione	97
Assistenza	99




Elegance

Elegance è la linea più versatile e completa di Erco, è caratterizzata dal design piacevolmente arrotondato ed è disponibile in un vasto assortimento di colori.





Finestra con traversini alla lombarda.








Sopra: dettaglio finestra a bilico orizzontale. A destra: vista esterna vetrata fissa.




Scorrevole traslante con particolare del maniglione per apertura *facilitata*.



Ecoclima

Concepita per soddisfare le normative energetiche attuali e future, la linea Ecoclima è ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni.





Soglia di minimo ingombro a taglio termico per scorrevole alzante.



Particolare scambio battuta con maniglia centrale del modello *epoque* di Ecoclima.



Ecoclima Plus

Evoluzione del sistema Ecoclima, la versione Plus è disponibile con rivestimento esterno in alluminio in tanti colori ed effetti.





Portafinestra con copertura esterna in alluminio.



Minimal

Design moderno e innovativo grazie al vetro strutturale: una visione *tuttovetro*, ottica snella unita ad un ottimo isolamento termico.



Il sistema Minimal evidenzia la sua particolarità nell'assenza del profilo anta.

Realizzazioni speciali

Le tipologie di serramento realizzabili sono infinite: oltre a quelle più tradizionali, ERCO produce soluzioni a trapezio, curve, con sopraluci e sottoluci, con apertura a scorrimento e verande.





Vetrata composta da portafinestra apribile e fisso tutto a trapezio.



Persiane e scuri

Armonia ed eleganza all'abitazione,
rievocando le tradizioni locali con la praticità
e la durata offerte dalla tecnologia.

Inalterabili nel tempo, le persiane e gli scuri ERCO offrono il grande vantaggio di non trattenere il calore ed essere inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici. Possono essere realizzate anche in grandi dimensioni mantenendo robustezza e stabilità.





Le persiane e gli scuri ERCO si differenziano dagli altri per piacevolezza estetica e grande robustezza. Questo grazie al particolare sistema di combinazione di profili in PVC con un telaio in alluminio.



Particolare persiana a lamelle orientabili in versione chiusa e aperta.



Scuro a doghe modello *Ischia*.



Porte d'ingresso


Soluzioni per una casa sicura e accogliente,
ben protetta ed isolata.

Raffinate, frutto di un'attenta ricerca di stile, le porte d'ingresso ERCO sono disponibili a una o due ante, con sopraluci apribili o fissi, curvi o trapezoidali, con la possibilità di scegliere tra una gamma di pannelli pantografati o con traversi inseriti e vetri antintrusione.



Porta d'ingresso con pannello con inserti in vetro.





Porta d'ingresso con inserti in alluminio.



Avvolgibili e frangisole

Soluzioni flessibili per una privacy totale.
Ambienti protetti dal sole per un clima ottimale
e confortevole sia in estate che in inverno.

Gli avvolgibili proteggono gli ambienti dal surriscaldamento e riducono i costi energetici. Proposti da ERCO fin dagli inizi degli anni Sessanta, sono un prodotto ampiamente utilizzato soprattutto nelle ristrutturazioni. La proposta va dal PVC all'alluminio coibentato fino a quello estruso, con una scelta completa di finiture cromatiche.

I frangisole sono una soluzione flessibile di protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti che permette di mantenere un clima ottimale in tutte le stagioni. Il loro design consente la creazione di facciate moderne. È possibile regolare le infiltrazioni solari anche automaticamente, direttamente da smart-phone. Completa è la gamma dei colori disponibili.



Sistemi

Tutta la collezione Erco di sviluppa
partendo da 4 sistemi, ciascuno con le proprie
caratteristiche tecniche e stilistiche:

Elegance, la linea più versatile e completa

Ecoclina, attenta al risparmio energetico

Ecoclina Plus, con rivestimento esterno in alluminio

Minimal, per chi apprezza il design

Elegance



Elegance è la linea più versatile e completa di Erco, caratterizzata dal design piacevolmente arrotondato degli spigoli e del fermavetro.

- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 5 camere con profondità di 70 mm di spessore
- 2 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo
- Vetri fino a 39 mm di spessore; vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di vetro di media a 1,3 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB certificato

Tipologie:

Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Finestra Bilico orizzontale
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Ecoclimate



Ecoclimate è la linea più innovativa, concepita per soddisfare le normative energetiche attuali e future. Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni, riprende il disegno classico della finestra.

- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l'anta, con profondità di 82 mm di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore; vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB

Tipologie:

Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Finestra Bilico orizzontale
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Ecoclimate Plus



L'evoluzione del sistema Ecoclimate con rivestimento esterno in alluminio.

- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l'anta, con profondità di 82 mm di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore
- Vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB
- Cartella esterna in alluminio in tutti i colori RAL

Tipologie:

Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Minimal



Minimal è la linea più di design di Erco, grazie al profilo anta particolarmente sottile e nascosto dalla serigrafia sul bordo vetro. Le tipologie di aperture previste consentono di sfruttare al massimo la luce.

- Profondità di 70mm
- Rinforzo in acciaio su tutto il telaio perimetrale
- 2 guarnizioni di battuta
- Vetro da 26 mm incollato con particolare procedimento e sempre corredato di distanziatore warm edge
- Ferramenta a scomparsa di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti di chiusura
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Possibilità anche del rivestimento esterno in alluminio

Tipologie:

Finestra 1 / 2 ante
Porta finestra 1 / 2 ante

Scorrevoli

La soluzione migliore per ampliare lo spazio all'interno degli ambienti; gli scorrevoli ERCO sono una soluzione architettonica moderna, luminosa e di grande impatto scenico.



Scorrevole alzante

Serramento con sistema d'apertura alza/scorri, è l'ideale per le luci di grandi dimensioni.

Costruiti con profili studiati appositamente, sono realizzabili a più ante mobili, che, grazie alla maniglia e la semplicità del meccanismo di manovra, si azionano con maneggevolezza anche con vetri di peso notevole. Può essere realizzato ad angolo senza interruzioni di apertura. Lo scorrevole alzante è dotato di soglia ribassata per facilitare il passaggio, garantendo un perfetto isolamento termo-acustico. Su richiesta è possibile montare doppie maniglie di apertura con serratura, oltre a movimentazioni motorizzate, tende o veneziane interno vetro. È disponibile, oltre che nelle colorazioni tradizionali, anche con verniciatura esterna e con rivestimento esterno in alluminio.

Tipologie:

Scorrevole anta fissa + anta mobile
Scorrevole 2 ante mobili
Scorrevole 2 ante fisse + 1 mobile
Scorrevole 1 anta fissa + 2 mobili
Scorrevoli a 4 ante - 2 mobili + 2 fisse
Scorrevoli con apertura ad angolo
Scorrevoli interno muro



Scorrevole traslante

Caratterizzato dal movimento "traslante/parallelo", che consente l'apertura dell'anta anche a ribalta, lo scorrevole traslante ha il vantaggio di chiudersi come un serramento a battente e garantire così il massimo isolamento e una perfetta tenuta alle intemperie.

Una specifica ferramenta semi-automatica, movimentata da appositi maniglioni, è montata di serie sugli infissi di grandi dimensioni e di serie anche sulle porte finestre, per rendere l'apertura sempre agevole. Lo scorrevole traslante è realizzabile in tutte le linee della collezione Erco, eccetto la Minimal.

Tipologie:

Scorrevole anta fissa + anta mobile
Scorrevole 2 ante fisse + 1 mobile
Scorrevole 1 anta fissa + 2 mobili
Scorrevoli a 4 ante - 2 mobili + 2 fisse

Porte d'ingresso

Le porte di ingresso ERCO sono perfette per l'esterno sia nelle abitazioni tradizionali che nelle costruzioni moderne. Costruite con profili maggiorati e rinforzati con aste in acciaio garantiscono sicurezza e stabilità, oltre alla piacevolezza estetica.



Serie Moderna



547



542



514



522



216



529

Porte

Le porte di ingresso ERCO sono disponibili a una o due ante, con sopraluci apribili o fissi, curvi o trapezoidali, con la possibilità di scegliere tra una gamma di pannelli pantografati o con traversi inseriti e vetri antintrusione.

Vasta la gamma di colori e finiture.

Accessori standard

- Chiusura di sicurezza a più punti con scrocco automatico e catenaccio centrale
- Serratura a cilindro antitrapano con carta di proprietà delle chiavi
- Cerniere maxi robuste e registrabili
- soglia di alluminio a taglio termico per garantire l'isolamento.

Accessori extra

- Cerniere a scomparsa
- Chiudiporta aereo
- Chiusure con serrature elettriche e motorizzate
- Sensori antifurto
- Cilindri di sicurezza unificati
- Fasci led per sicurezza e visibilità notturna.

Serie Classica



029



040



034



014



234



004

Tipologie:

- Ingressi 1 Anta
- Ingressi 2 Ante
- Ingressi 1 Anta + Fisso
- Ingressi da comporre con più campi vetrati e apertura

Persiane e scuri

Le ante esterne, oltre a garantire l'indispensabile oscuramento, donano armonia e un tocco di eleganza all'abitazione, rievocando le tradizioni locali.

A tutto ciò, ERCO aggiunge la praticità e la durata di un materiale collaudato.



Le persiane e gli scuri ERCO, sono inalterabili nel tempo, grazie ai profili rinforzati con appositi tubolari di alluminio, inseriti in modo unico nel profilo, le persiane e gli scuri ERCO si differenziano rispetto alle altre persiane per la piacevolezza estetica oltre al grande vantaggio di non trattenere il calore ed essere inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici. Possono essere realizzate anche in grandi dimensioni senza perdere di stabilità. L'esperienza nella cantieristica dell'azienda consente di installare le persiane con il sistema a monoblocco, con telaio e fissaggio direttamente a muro e speciali installazioni per chi costruisce o ristruttura con "cappotto esterno" sempre garantendo la massima stabilità e sicurezza. Tutti gli accessori di movimento e chiusura sono protetti contro la corrosione da uno speciale trattamento a norma DIN.



Elba

Persiane con lamelle ovali tradizionali.

Possibilità di applicazione su:

- cardine a muro tradizionale
- scorrevole esterno muro
- scorrevole interno muro

Tipologie di apertura:

1 / 2 / 3 / 4 ante



Capri


Persiane a lamelle orientabili.

Possibilità di applicazione su:

- cardine a muro tradizionale

Tipologie di apertura:

1 / 2 / 3 / 4 ante



Ischia

Persiane con lamelle cieche e tamponamenti a doghe orizzontali o verticali.


Possibilità di applicazione su:

- cardine a muro tradizionale
- scorrevole esterno muro
- scorrevole interno muro

Possibilità di realizzazione anche a trapezio

Tipologie di apertura:

1 / 2 / 3 / 4 ante
Arco a tutto sesto: Apribili 1 / 2 ante
Arco a sesto ribassato: Apribili 1 / 2 ante



Grado

Scuri rustici, scuri a libro alla "padovana" o alla "vicentina"

Tipologie di apertura:

1 / 2 / 3 / 4 ante

Dotazioni



Maniglie

Erco propone maniglie Mandelli1953:
maniglie in ottone pressofuso realizzate
interamente in Italia. Prodotti di qualità, durata
ed elevata piacevolezza estetica; disponibili nelle
finiture oro e cromo e nelle versioni lucido/satinato.



Maniglioni per porte d'ingresso



Pomoli e accessori per porte

Pomoli per porte d'ingresso con trattamento Fluxcoating per la protezione dagli agenti atmosferici.



Maniglioni

Maniglie per alzanti scorrevoli. Movimento 4 scatti. Completi di maniglie ad incasso (con / senza foro cilindro). Disponibili nella finitura acciaio, cromo o satinato.



Martelline


Il design semplice e lineare racchiude il nuovo meccanismo di chiusura DK, completamente in ottone ed acciaio.

Vetri


Una vasta scelta di vetri, dotati di diverse caratteristiche e in grado di garantire elevate prestazioni di risparmio energetico, protezione solare, isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica all'effrazione e sicurezza.




Lastra esterna



trasparente



riflettente chiaro



riflettente grigio

Tutte le serie di serramenti ERCO sono corredate, da "vetro basso emissivo" con distanziatore warm edge, per limitare i valori di dispersione termica, decisamente inferiori a quanto previsto dal DLgs 192 e 311; inoltre, come previsto dalla norma, le finestre montano all'interno vetri antinfortunisti.

Caratteristiche

Distanziatore warm edge

Ottimo isolamento termico grazie alla sua bassa conduttività (Psi 0,041)

Gas Argon (97%)

Maggior isolamento termico e riduzione del rischio di condensa.

Vetri basso emissivi

Vetro standard Ug=1-1;
triplo vetro Ug=0,6.

Bordi vetro sfilettati

Nessun rischio di microfratture e rotture di vetri.

Supplementi

Insonorizzanti

Vetrature isolanti raccomandate per le zone che presentano un elevato inquinamento acustico.

Anticaduta

Vetrature che salvaguardano la sicurezza delle persone contro ferite e cadute. In caso di rottura evitano il rilascio di frammenti taglienti di vetro.

Antieffrazione

Vetrature che proteggono dagli atti vandalici e dall'effrazione.

Selettivi

Vetrature che coniugano un ottimo potere termoisolante ad una protezione antisolare, mantenendo una giusta trasmissione luminosa.

Le finestre e portefinestre Erco hanno in dotazione tutti i punti di chiusura anti-effrazione, già in grado di offrire una buona protezione.

Supplementi

Per la vostra sicurezza le finestre e portefinestre ERCO hanno tutti i punti di chiusura anti-effrazione, dotazione standard già in grado di offrire una buona protezione contro lo scardinamento della finestra in posizione di chiusura.

Con l'allestimento ENV1672, certificato in Classe 2 presso il prestigioso Istituto Giordano, è possibile soddisfare particolari richieste di sicurezza. Invisibili segnalatori possono essere integrati nella ferramenta per collegamenti all'impianto di allarme o semplicemente per segnalare l'apertura dell'anta in caso di riscaldamento o raffrescamento automatico. A completamento, una maniglia di design con blocco e piastra in acciaio antiforo, per garantire miglior protezione e maggior sicurezza anche in presenza di bambini.

DKM-SIC

DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI dalle molteplici caratteristiche:

- Non permette l'apertura (o la forzatura) della finestra dall'esterno.
- Si aziona semplicemente con una mano sola.
- Non rovina l'estetica della maniglia con pulsanti o leve a vista.
- Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, a differenza di movimenti in plastica che tendono ad usurarsi in poco tempo.
- Il grano non è sul fronte dell'impugnatura, lasciando così inalterata l'estetica della maniglia.

Bugne sottoporta

Le bugne richiamano un elemento decorativo di antica tradizione, si abbinano a serramenti e persiane. Disponibili con diversi motivi geometrici, garantiscono l'isolamento acustico e termico.

Scuretti interni

Tipici delle case di inizio Novecento, gli scuretti possono essere riprodotti e applicati al telaio del serramento. Gli scuretti interni proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti e sono funzionali dove non è possibile utilizzare altri sistemi di oscuramento.

Inglesine e traversini

Traversini e inglesine ricreano il carattere della finestra tradizionale: i primi sono applicati all'esterno del vetro, le inglesine vengono invece fissate all'interno del vetrocamera per una facile pulizia. I traversini possono essere scelti negli stessi colori proposti per la finestra; le inglesine sono disponibili nelle tonalità bianco, avorio, ottone e marrone.



Veneziane interno vetro



Veneziane

Veneziane integrate all'interno del vetrocamera per la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti. Il movimento brevettato di apertura e chiusura è disponibile sia manuale che a motore per il sollevamento o il solo orientamento. Ampia la scelta di colori. Oscuramento garantito 65%.



Tende plissé


Tende plissé integrate nel vetro, elemento di arredo, oltre che garanzia di oscuramento del 94%. Sollevamento motorizzato e ampia scelta di colori.

Servizi

Colori e finiture


Erco propone, oltre alle finiture tradizionali bianco, avorio, grigio tinte legno, una gamma completa di colori RAL per ottenere particolari effetti cromatici; questa proposta apre interessanti prospettive in quei settori ove il design e la personalizzazione richiedono soluzioni innovative e originali.

Grazie alla miscela FRAMECOAT PVC, si possono ottenere molteplici colori richiesti ad esempio nelle ristrutturazioni di serramenti in palazzi dove è necessario mantenere il colore di facciata e, nello stesso tempo, mantenere all'interno colori classici o neutri. La finitura ha un piacevole aspetto semilucido (Gloss di 45-50%) e una tenuta al viraggio di 10 anni (anche se la garanzia è limitata a 5 anni, perché tiene in considerazione latitudini, irraggiamento, piogge acide e inquinamento ambientale). Per l'interno del serramento, la verniciatura è quel "plus" che ERCO offre ai clienti che ricercano qualcosa di diverso per la propria abitazione, per gli ambienti di lavoro, esposizioni o show room, senza rinunciare ai vantaggi che il serramento in PVC offre. La ricchezza della proposta colore e l'ottenimento di finiture con notevoli proprietà antigraffio consentono di allargare la base delle già numerose proposte.



RAL

L'innovazione tecnologica Erco è completata da una varietà di colori e finiture pensate per definire progetti per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Effetti legno a poro aperto o laccati, così come tinte unite di cromie diverse completano la proposta stilistica.



Montaggio

Sostituire i serramenti esistenti senza creare disagi a chi vive la casa è parte della professionalità degli installatori ERCO, capaci di eseguire il montaggio delle nuove finestre in tempi brevi e senza opere murarie.

Top Service

Negli ultimi anni le prestazioni dei serramenti sono aumentate; un'eccellente finestra tuttavia, se non correttamente posata, non garantisce le prestazioni promesse. ERCO, con il servizio TopService, propone una linea di prodotti appositamente studiati affinché la posa sia eseguita in modo da assicurare negli anni le performance del serramento. TopService garantisce la giusta installazione del serramento, non solo con una posa in opera che si avvale di prodotti certificati e innovativi, ma anche grazie alla formazione e ai corsi di aggiornamento che ERCO mette a disposizione dei suoi Partners.

Tra i vari prodotti e strumenti, TopService propone anche controtelai E-Clima, realizzati su misura e studiati per assicurare il perfetto isolamento e la corretta aerazione del giunto murario.

Cassonetti

Nella ristrutturazione si presenta anche la necessità di sostituire i vecchi cassonetti. ERCO propone diverse soluzioni: nuovi cassonetti in PVC coordinabili al colore del serramento, o cassonetti da tinteggiare nel colore delle pareti per ridurre l'impatto visivo. Anche in questo caso ERCO studia soluzioni ad hoc per rispondere alle differenti richieste dei clienti.

Nelle nuove costruzioni Erco propone cassonetti intonacabili con ispezione esterna come da protocollo Casaclima. Nei cassonetti è possibile integrare le zanzariere.

Manutenzione

Un serramento di qualità: realizzato per durare nel tempo e rispondere alle esigenze del cliente. Questa è la filosofia Erco.

Kit di manutenzione

Per mantenere sempre belli ed efficienti gli infissi, oltre alla normale pulizia dei vetri e dei profili con detergenti neutri e non aggressivi, ERCO mette a disposizione, presso i suoi Partners, uno specifico Kit di manutenzione che contiene 4 indispensabili prodotti.

- Detergente intensivo per rimuovere lo sporco importante (dovuto ad esempio all'inquinamento atmosferico).
- Prodotto protettivo per mantenere elastiche le guarnizioni.
- Lubrificante per la ferramenta, per garantirne la scorrevolezza.
- Panno antistatico e morbido specifico per le superfici del serramento.




Assistenza

ERCOde è la “carta d’identità” elettronica che consente di identificare il serramento ERCO, ottenendo tutte le informazioni sul corretto utilizzo, la manutenzione, le prestazioni e tanto altro.

Grazie alla tecnologia dei codici bidimensionali QR, si possono immagazzinare molti più dati che in un normale codice a barre. Per leggere un codice QR è sufficiente un cellulare con fotocamera, dotato di un software scaricabile dal web. Inquadrando il codice QR, si può accedere alle pagine web che contengono le informazioni. Ad esempio, per verificare i dati sull’isolamento termico del serramento ERCO, non c’è più bisogno di cercare la scheda tecnica, basta fotografare il codice QR con il cellulare per avere subito tutte le informazioni, dalle prestazioni agli interventi di manutenzione, oltre ai piccoli accorgimenti per utilizzare al meglio il serramento. È possibile anche richiedere in tempo reale le parti di ricambio. Non solo: con la tecnologia ERCOde, si può comunicare all’azienda l’avvenuto collaudo di un serramento appena installato, semplicemente fotografando il codice QR e accedendo all’area web dedicata.

Fotografando il codice o digitando il numero seriale nell’area riservata del sito ERCO, è possibile:

- ACCEDERE nel tempo alle caratteristiche tecniche dei singoli serramenti;
- OTTENERE i dati di costruzione e di manutenzione;
- VERIFICARE la corrispondenza tra ordinato, consegnato e installato;
- ORDINARE gli accessori per eventuali sostituzioni (vetri, maniglie, ecc.) senza sopraluoghi per risalire ai dati dei singoli serramenti;
- TROVARE le garanzie di profili, vetri, telai, ferramenta e informazioni sulla loro funzionalità (trasmissione termica, ecc.);
- RICHIEDERE l’intervento di personale specializzato o un kit di manutenzione.



Con riserva di applicare modifiche tecniche.
Le colorazioni visibili sul catalogo possono
presentare leggere differenze dal prodotto originale in quanto
riportate con un procedimento di stampa.
La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo
hanno valore puramente indicativo.
Tutti i diritti riservati ©ERCO s.r.l

Settembre 2015

ERCO

via Adda 12, 22070 Casnate (CO)
tel. 031452143 - fax 031564087
www.ercofinestre.it

